


Découvrez nos Barges



LOCAPONTON
ARTISAN DE VOS PROJETS NAUTIQUES

Notre promesse

La scène flottante de vos plus grandes idées

Repensez l'usage de vos plans d'eau avec nos barges polyvalentes, prêtes à relever tous les défis : infrastructure technique, plateforme événementielle ou scène flottante, elles conjuguent sécurité, performance et esthétisme – dans le respect de l'environnement.

Ce que nous proposons



Événementiel

Une scène flottante pour un concert, une base stable pour un feu d'artifice, un support pour chapiteaux ou installations techniques...



Travaux Publics

Supportez les charges lourdes avec confiance : nos barges résistent aux conditions extrêmes et accueillent grues jusqu'à 100 tonnes, nacelles et autres engins.



Conseil

Nous vous accompagnons dès la conception, avec des préconisations adaptées à votre site, vos contraintes et vos objectifs.



Détails techniques




- ✓ Structure en acier
- ✓ 3 compartiments étanches
- ✓ Certification BV
- ✓ Bittes d'amarrage et filières amovibles


Module	12 m x 2,5 m x 1,5 m
Dimensions du pont	12 m x 2,39 m
Charge répartie admissible	12 t/m²
Portance	350 kg/m²
Charge ponctuelle maximale	5 t (zones spécifiques)
Tirant d'eau	1,10 m / 0,2 m
Tirant d'air	1,30 m

Barge Multihoc II


Vue de côté



Vue de face



Vue de dessus



Configurations pour la réception de public à quai

	Configuration 1	Configuration 1.5	Configuration 2	Configuration 3	Configuration 4	Configuration 5	Configuration 6	Configuration 7	Configuration 8
Dimensions H. T.	12,16 m x 5,02 m	12,16 m x 7,49 m	12,16 m x 9,96 m	14,90 x 12,16 m	24,24 m x 7,49 m	24,24 m x 9,96 m	19,84 m x 12,16 m	22,31 m x 12,16 m	36,32 m x 7,49 m
Dimensions du pont	12 m 4,86 m	12 m x 7,33 m	12 m x 9,80 m	14,74 m x 12 m	24,08 m x 7,33 m	24,08 m x 9,80 m	19,68 m x 12 m	22,15 m x 12 m	36,15 m x 7,33 m
Poids lège (t)	20,800	31,2	41,800	62,600	62,700	83,500	83,500	93,600	93,600
Pontée (t)	0	0	41, 276	35,000	60,000	80,000	80,000	93,829	94,454
Poids passagers (t)	3,300	5,500	9,900	14,850	13,200	17,625	19,875	22,425	19,800
Poids en charge (t)	21,400	36,700	92,976	112,450	135,900	181,125	183,375	209,854	209,854
Tirant d'eau max (m)	0,420	0,420	0,669	0,653	0,790	0,789	0,799	0,813	0,813
Nbre de passagers	44	66	132	198	176	235	265	299	264
Moment de tassement (t.m)	8,02	20,2	48,51	89,1	48,38	86,36	119,25	134,55	72,57
Angle du Gz max (°)	28,353 > 8,624	23,617 > 6,467	17,893 > 6,361	16,492 > 5,710	19,410 > 7,580	17,178 > 6,057	15,791 > 5,764	15,750 > 5,776	19,230 > 7,616
Tassement + vent (°)	5,624 < 12,000	3,467 < 12,000	3,361 < 12,000	2,710 < 12,000	4,580 < 12,000	3,057 < 12,000	2,764 < 12,000	2,776 < 12,000	4,616 < 12,000
Aire Gz max (m.rad)	0,377 > 0,037	0,592 > 0,041	0,454 > 0,047	0,560 > 0,049	0,248 > 0,046	0,356 > 0,048	0,426 > 0,049	0,415 > 0,049	0,234 > 0,046
Gz max (m)	1,096 > 0,200	2,008 > 0,200	2,165 > 0,200	2,802 > 0,200	1,178 > 0,200	1,797 > 0,200	2,260 > 0,200	2,209 > 0,200	1,124 > 0,200
GMTc (m)	3,964 > 0,150	9,690 > 0,150	11,056 > 0,150	17,307 > 0,150	4,665 > 0,150	9,175 > 0,150	13,919 > 0,150	13,660 > 0,150	4,495 > 0,150
FB résiduel tassement (m)	0,872 > 0,200	0,863 > 0,200	0,550 > 0,200	0,567 > 0,200	0,429 > 0,200	0,455 > 0,200	0,415 > 0,200	0,400 > 0,200	0,404 > 0,200
FB résiduel vent (m)	1,045 > 0,200	1,058 > 0,200	0,824 > 0,200	0,842 > 0,200	0,696 > 0,200	0,704 > 0,200	0,696 > 0,200	0,682 > 0,200	0,673 > 0,200
FB résiduel tassement + vent (m)	0,836 > 0,200	0,848 > 0,200	0,543 > 0,200	0,562 > 0,200	0,415 > 0,200	0,448 > 0,200	0,411 > 0,200	0,396 > 0,200	0,390 > 0,200

Configurations pour engin flottant

	Configuration 1	Configuration 1.5	Configuration 2	Configuration 3	Configuration 4	Configuration 5	Configuration 6	Configuration 7	Configuration 8
Dimensions H. T.	12,16 m x 5,02 m	12,16 m x 7,49 m	12,16 m x 9,96 m	14,90 x 12,16 m	24,24 m x 7,49 m	24,24 m x 9,96 m	19,84 m x 12,16 m	22,31 m x 12,16 m	36,32 m x 7,49 m
Dimensions du pont	12 m x 4,86 m	12 m x 7,33 m	12 m x 9,80 m	14,74 m x 12 m	24,08 m x 7,33 m	24,08 m x 9,80 m	19,68 m x 12 m	22,15 m x 12 m	36,15 m x 7,33 m
Poids lège (t)	20,800	31,2	41,800	62,600	62,700	83,500	83,500	93,600	93,600
Masse grue (t)	Levage non envisagé	5,000	18,000	25,000	22,000	36,000	40,000	50,000	40,000
Charge sous grue (t)		0,500	0,650	1,300	1,300	1,300	16,000	20,000	5,000
Moment de levage max (t.m)		5,000	?	?	?	?	96,000	120,000	50,000
Angle de gîte (°)		2,080	0,200	0,600	1,800	0,700	2,700	3,180	5,085
Pontée max (sans grue) (t)	3,300	5,500	34,900	49,850	73,200	97,625	103,037	116,254	116,254
Tirant d'eau maximum (m)	0,420	0,420	0,669	0,653	0,790	0,789	0,799	0,813	0,813

Ce que nous offrons



Solution

Sans investissement : location avec note de stabilité fournie.



Location

Transport, installation, maintenance et démontage assurés par nos équipes.



Clé en main

Aucun besoin de stockage ou d'entretien, idéal pour un usage saisonnier.



Modularité

Configurez votre espace selon vos besoins : restauration, loges, détente, couchage...


Quelques-uns de nos projets

- JO de Paris 2024 (Versailles)
- Reebok Les Mills
- Tirs de feux d'artifice
- Travaux maritimes et fluviaux
- Redbull Air Race
- Publicité à Monaco pour Mercedes
- Publicité à Évian pour Renault



Un projet en tête?

Contactez nos équipes



contact@locaponton.com



01 48 05 68 45

Suivez notre actualité



[locapontonfrance](https://www.linkedin.com/company/locapontonfrance)



[@Locaponton](https://www.instagram.com/Locaponton)



www.locaponton.com